



BỘ TÀI CHÍNH
CỤC HẢI QUAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **17694**
TB-CHQ

Hà Nội, ngày **19** tháng **6** năm 2026

THÔNG BÁO
Về kết quả xác định trước mã số

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 167/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 và Thông tư số 121/2025/TT-BTC ngày 18/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, đơn đề nghị số LGCNS-CHQ/2026041802 ngày 18/4/2026 của Công ty TNHH LG CNS Việt Nam, mã số thuế 0201762551 cung cấp;

Cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Máy chủ (server) Dell PowerEdge R770.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Máy chủ Dell PowerEdge R770 dùng để xử lý dữ liệu cho doanh nghiệp, CPU: 2xIntel Xeon 6507P 3.5 GHz 8C/16T 24 GT/s, Ram: 2x32GB DDR5, SSD: 3x960G (không gồm bàn phím, chuột, màn hình). ĐA:100-240 VAC, nhãn hiệu Dell. Mới 100%.

Ký, mã hiệu, chủng loại: PowerEdge R770. Nhà sản xuất: Dell.

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: Máy chủ (server) Dell PowerEdge R770 dạng khung 2U được trang bị:

+ Bộ xử lý Intel Xeon 6507P, với mỗi CPU có 8 lõi và 16 luồng xử lý, tốc độ xung nhịp cơ bản là 3.5 Ghz và băng thông kết nối nội bộ là 24GT/s;

- + Bộ nhớ Ram: trên máy đã lắp 2 thanh Ram, mỗi thanh Ram có dung lượng 32 GB DDR5 DIMM, tổng 64GB (trên máy chủ có tới 32 khe cắm RAM DDR5 DIMM, cho phép lắp nhiều thanh Ram, tổng dung lượng RAM tối đa hỗ trợ lên tới 2TB, tốc độ Ram lên tới 6400MT/s);
- + Bộ điều khiển lưu trữ: Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1 DC-MHS), hỗ trợ 2 ổ M.2 NVMe SSD và Internal Controller Front PERC H965i;
- + Ổ cứng SSD: 3 x960GB, chuẩn SATA, tốc độ 6 Gbps 2.5 inch;
- + Nguồn điện thay nóng: sử dụng 2 nguồn điện 1500W hoạt động dự phòng, cấp điện ổn định, có khả năng hot plug;
- + Quạt làm mát hiệu năng cao;
- + Mạng và kết nối: Broadcom 5719 (4 cổng tốc độ 1GbE Base-T), OCP 3.0 cho phép máy chủ kết nối mạng LAN với thiết bị chuyển mạch, định tuyến và thiết bị khác, là cổng giao tiếp mạng của máy chủ. Broadcom 57414 (2 cổng tốc độ 25GbE SFP28) dùng để kết nối và truyền nhận dữ liệu tốc độ cao trong hệ thống mạng. Card HBA QLogic QLE2772C (2 cổng 32G) dùng để kết nối với máy chủ với hệ thống lưu trữ SAN và truyền nhận dữ liệu tốc độ cao.
- + Cổng kết nối: Cổng trước: USB Type-C 2.0, USB Type-A 2.0 (tùy chọn), Mini DisplayPort (tùy chọn), DB9 (với cấu hình I/O trước), cổng Ethernet dành riêng cho iDRAC, giúp hỗ trợ quản lý nhanh và linh hoạt, thao tác bảo trì, kết nối thiết bị ngoại vi. Cổng sau: Cổng ethernet dành riêng cho iDRAC, VGA, 2 cổng USB 3.1 Type A, giúp kết nối cố định lâu dài, truy cập màn hình hoặc thiết bị USB tốc độ cao và hỗ trợ quản lý từ xa. Cổng nội bộ: 1 cổng x USB 3.1 Type A, giúp mở rộng thiết bị nội bộ, kết nối với card lưu trữ hoặc thiết bị quản lý máy chủ.
- + Hệ điều hành : Microsoft Window Server (có thể tùy chọn các hệ điều hành khác như SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXI, Red Hat Enterprise Linux.....).
- + GPU (Card tăng tốc xử lý đồ họa): tối đa 6 card công suất 75WW loại FHHL/2 card công suất 450 W loại DWFL;
- + DPU Card: NVIDIA BlueField-3 với 2 cổng mạng 200 GbE/NVIDIA BlueField- 3 với 1 cổng mạng 400 GbE B3140H.
- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:
- + Nhận dữ liệu: Dữ liệu được nhận từ mạng LAN/ WAN, các thiết bị ngoại vi hoặc các thiết bị lưu trữ. Máy chủ sẽ xử lý trước một số tác vụ mạng cơ bản như phân loại gói dữ liệu, mã hóa/giải mã, giảm tải CPU.
- + Phân phối dữ liệu đến bộ xử lý: Các dữ liệu từ DPU, card mạng hoặc bộ hay thiết bị lưu trữ được đưa vào CPU và RAM. Tại đây CPU sẽ xử lý logic và điều phối tiến trình. RAM sẽ lưu trữ tạm thời dữ liệu đang xử lý để CPU/ GPU truy cập nhanh. Nếu dữ liệu yêu cầu tính toán song song hoặc AI/ML, GPU sẽ tham gia xử lý các tác vụ.
- + Xử lý dữ liệu: CPU: Chia dữ liệu thành các luồng để xử lý song song và chạy các thuật toán logic, xử lý điều kiện, phân loại, tính toán tổng hợp. GPU: Tăng tốc các tác vụ tính toán nặng, AI, xử lý hình ảnh, đồ họa. DPU: Nếu dữ liệu đi qua mạng, DPU tiếp tục xử lý các tác vụ mạng, quản lý lưu trữ qua mạng. RAM: bộ đệm tạm thời, giúp CPU/GPU truy xuất dữ liệu nhanh chóng.

+ Kết quả xử lý: Sau khi xử lý xong, dữ liệu được ghi vào ổ SSD/ HDD hoặc các thiết bị lưu trữ mở rộng. Truyền ra mạng qua Card mạng đến các thiết bị mạng như thiết bị chuyển mạch hoặc đến user. iDRAC sẽ giám sát quá trình xử lý như hiệu năng CPU/GPU, Ram, nhiệt độ hoặc cảnh báo lỗi phần cứng.

Chu trình này sẽ diễn ra liên tục, các thành phần phối hợp với nhau như một chu trình dữ liệu khép kín.

- Thông số kỹ thuật: Model PowerEdge R770; Khung: 2U; Bộ xử lý: 2 x Intel Xeon 6507P 3.5G 8C/16T, 24GT/s, 48 M Cache Turbo; Bộ nhớ RAM: 2 x 32GB RDIMM DDR5 6400MT/s; Bộ điều khiển Controller: PERC H965i BOSS-N1 DC-MHS; Ổ cứng SSD: 3 x960 GB SATA 6Gbps 512e 2.5 inch; Hệ điều hành: Microsoft Window Server with Hyper-V; Card mạng: Broadcom 5719 4 cổng 1GbE Base-T OCP 3.0, Broadcom QLE2772 2 cổng 32Gbps HBA, Broadcom 57114 2 cổng 25GbE SFP28; Quản lý nhúng: iDRAC, iDRAC Direct; Kích thước: 86.8x482x814.52mm; 3.42x18.97x32.07 inch.

- Công dụng theo thiết kế: Thiết bị Dell PowerEdge R770 là máy chủ giúp xử lý tập trung cho các ứng dụng quan trọng, dữ liệu lớn và dịch vụ quy mô lớn được thiết kế dành cho môi trường doanh nghiệp và trung tâm dữ liệu. Xử lý công việc nặng và đa nhiệm, máy chủ được thiết kế để chạy các tác vụ tính toán phức tạp như ảo hóa, tính toán hiệu năng cao, truy vấn dữ liệu và phân tích dữ liệu, cơ sở dữ liệu quy mô lớn. Máy chủ Dell PowerEdge R770 với bộ xử lý nhiều lõi xử lý, phù hợp với tác vụ đa luồng và máy chủ ảo. Dung lượng RAM lớn đáp ứng các công việc cần bộ nhớ cao, với nhiều tùy chọn lưu trữ NVMe, SAS để lưu trữ dữ liệu nhanh và bền, lưu trữ nhiều chương trình và dữ liệu cần thiết, hỗ trợ đa nhiệm cho phép cài đặt và chạy nhiều chương trình theo yêu cầu người dùng đồng thời thực hiện các phép tính số học, xử lý dữ liệu phức tạp theo yêu cầu ứng dụng. Hỗ trợ GPU để tăng tốc xử lý AI hoặc ứng dụng đồ họa. Với thiết kế khung 2U và hệ thống làm mát, nguồn điện hiệu quả giúp tăng mật độ rack mà vẫn giữ hiệu năng và độ ổn định, tối ưu điện năng cho vận hành lâu dài, phù hợp với hệ thống máy chủ đa lớp trong phòng máy chủ.

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Máy chủ (server) Dell PowerEdge R770.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dell PowerEdge R770 là máy chủ giúp xử lý tập trung cho các ứng dụng quan trọng, dữ liệu lớn và dịch vụ quy mô lớn, được thiết kế dành cho trung tâm dữ liệu doanh nghiệp. Xử lý công việc nặng và đa nhiệm, máy chủ được thiết kế để chạy các tác vụ tính toán phức tạp như ảo hóa, tính toán hiệu năng cao, truy vấn dữ liệu và phân tích dữ liệu, cơ sở dữ liệu quy mô lớn. Máy chủ (server) Dell PowerEdge R770 dạng khung 2U được trang bị: Bộ xử lý Intel Xeon 6507P (là bộ não của máy chủ, xử lý dữ liệu chính, có khả năng thực hiện các phép tính số học và logic phức tạp, đáp ứng các yêu cầu thực hiện các phép tính số học cụ thể và xử lý các lệnh theo chương trình đã lưu trữ. Bộ xử lý tích hợp các đơn vị logic và số học, đồng thời kiểm soát tiến trình chương trình, cho phép thay đổi tiến trình xử lý theo quyết định logic mà không cần sự can thiệp của con người); Bộ nhớ RAM DDR5 64GB (giúp lưu trữ chương trình và dữ liệu cần thiết để thực thi ngay lập tức, đáp ứng các yêu cầu lưu trữ chương trình

và dữ liệu cần thiết cho việc thực hiện chương trình); Bộ điều khiển lưu trữ; Ổ cứng SSD (giúp truy xuất dữ liệu liên tục và nhanh chóng); Mạng và kết nối: Broadcom 5719 (4 cổng 1GbE Base-T), Broadcom 57414 (2 cổng 25GbE SFP28); card HBA QLogic QLE2772C (2 cổng Fibre Channel 32G); Hệ điều hành : Microsoft Window Server (có thể tùy chọn các hệ điều hành khác như SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXI, Red Hat Enterprise Linux.....) giúp quản lý và điều khiển toàn bộ phần cứng, quản lý người dùng và mạng, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu cũng như chạy ứng dụng. Nguồn điện thay nóng; Quạt làm mát; Các cổng kết nối; GPU và DPU card.



Ký, mã hiệu, chủng loại: PowerEdge R770.	Nhà sản xuất: Dell.
--	---------------------

thuộc nhóm **84.71** “Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hoặc đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.”, phân nhóm **8471.50** “- Bộ xử lý trừ loại của phân nhóm 8471.41 hoặc 8471.49, có hoặc không chứa trong cùng vỏ của một hoặc hai thiết bị sau: bộ lưu trữ, bộ nhập, bộ xuất.”, mã số **8471.50.90** “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Cục trưởng Cục Hải quan thông báo đề Công ty TNHH LG CNS Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- PCT Nguyễn Thành Hưng (để b/c);
- Công ty TNHH LG CNS Việt Nam (Phòng 403, 404, 405, Tầng 4, tòa nhà YoungJin E&C Hải Phòng, lô CC3-2.1, KCN Trảng Duệ, thuộc KKT Đình Vũ - Cát Hải, Phường An Phong, TP. Hải Phòng);
- Các Chi cục Hải quan khu vực (để t/hiện);
- Chi cục Kiểm định Hải quan;
- Cổng thông tin điện tử Hải quan;
- Lưu: VT, NVTHQ-PL-My (3b).

TL. CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN NGHIỆP VỤ THUẾ HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN



Bùi Tuấn Hải

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số