



BỘ TÀI CHÍNH
CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18154/TB-CHQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO
Về kết quả xác định trước mã số

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 167/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 và Thông tư số 121/2025/TT-BTC ngày 18/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, đơn đề nghị số 2026-02/TMS-VNS ngày 15/6/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ cao VNSAFE, mã số thuế 0901215434 cung cấp;

Cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Bộ linh kiện đồng bộ dùng để sản xuất bình chữa cháy khí CO₂ MT3 (3kg). Tiếng Anh: CO₂ Fire Extinguisher MT3 Assembly Kit.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hàng hóa là bộ linh kiện đồng bộ dùng để sản xuất và lắp ráp bình chữa cháy khí CO₂ loại MT3 (3kg) tại Việt Nam. Hàng hóa được nhập khẩu để tiếp tục sản xuất, nạp khí CO₂, kiểm tra chất lượng và hoàn thiện bình chữa cháy CO₂ MT3 tại nhà máy của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ cao VNSAFE.

Ký, mã hiệu, chủng loại: CKD-MT3.

Nhà sản xuất: HEBEI SHIYAO
FIRE FIGHTING EQUIPMENT
CO., LTD.

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học:

+ Vỏ bình chữa cháy CO₂ bằng thép chịu áp lực (01 chiếc) có cụm van (01 bộ) chữa cháy được cuốn băng tan và ống siphon (ống hút CO₂ trong bình) được siết cố định. Vỏ bình chữa cháy khí CO₂ được chế tạo từ thép chuyên dụng chịu áp lực (Dung tích danh định: 4,5 lít $\pm$ 2%; Đường kính ngoài: 133 mm $\pm$ 1 mm; Chiều cao: 440 mm $\pm$ 12 mm; Độ dày thành bình: 4 mm $\pm$ 0,1 mm; Khối lượng vỏ bình: 6,3 kg $\pm$ 2%). Vỏ bình chữa cháy CO₂ được hàn kín theo thiết kế kỹ thuật, không thiết kế để người sử dụng thông thường có thể tự ý mở ra hoặc đóng lại sau khi đã được lắp cố định cụm van chữa cháy. Việc tháo lắp chỉ được thực hiện bằng dụng cụ kỹ thuật chuyên dụng bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị kỹ thuật có chuyên môn để phục vụ công tác kiểm tra, bảo dưỡng hoặc hoàn thiện sản phẩm. Cụm van CO₂ được chế tạo từ hợp kim đồng và thép không gỉ, tích hợp các vòng đệm (gioăng làm kín) bằng cao su kỹ thuật bên trong. Bộ phận này có chức năng đảm bảo bình hoàn toàn kín khí, ngăn chặn tuyệt đối tình trạng rò rỉ chất chữa cháy, đồng thời điều khiển kích hoạt phun chất chữa cháy khi sử dụng. Khối lượng: khoảng 0,45 kg $\pm$ 2%. Băng tan: làm từ chất liệu PTFE, có khả năng chịu được áp suất làm việc cao và chịu được nhiệt độ cực lạnh. Băng tan được quấn trực tiếp quanh phần ren ngoài ở đầu trên của ống siphon (nơi ống siphon được vặn và kết nối chặt chẽ vào phía dưới của cụm van bình khí CO₂). Băng tan bám chặt, điền đầy vào các rãnh ren. Nó tạo thành một lớp màng đệm màu trắng mỏng, mịn, phẳng đều và không bị rơi hay đùn cục. Lớp băng này nén chặt lại khi van được siết vào cổ bình, bịt kín mọi khe hở li ti giữa các bước ren. Cụm chi tiết gồm cụm van, ống siphon được quấn băng tan được cố định thành 1 khối cố định và được siết chặt ren với vỏ bình chữa cháy. Ống siphon: được sản xuất từ nhựa kỹ thuật hoặc vật liệu tương đương chịu áp suất và nhiệt độ thấp. Chiều dài: phù hợp kích thước bình MT3. Khối lượng: khoảng 0,05 kg $\pm$ 2%.

+ Chốt cài an toàn (01 chiếc): được sản xuất từ thép mạ kẽm, dùng để ngăn phun xả ngoài ý muốn;

+ Khóa niêm phong (01 chiếc): được sản xuất bằng nhựa, đóng vai trò bảo vệ thiết bị, ngăn ngừa việc kích hoạt ngoài ý muốn;

+ Loa phun CO₂ (01 bộ): được sản xuất từ nhựa kỹ thuật chịu lạnh hoặc vật liệu cách nhiệt tương đương.

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Sau khi 04 linh kiện trên nhập khẩu về sẽ được đưa vào nhà máy của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ cao VNSAFE để lắp ráp thành bình chữa cháy hoàn chỉnh bằng cách đưa vào máy chuyên dụng để nạp khí CO₂; dán tem nhãn, khi đó mới sử dụng được. Quy trình lắp ráp: 04 linh kiện nhập khẩu → kiểm tra đầu vào → kiểm tra ngoài

quan → kiểm tra kích thước kỹ thuật → nạp khí CO₂ → kiểm tra khối lượng nạp khí CO₂ → kiểm tra độ kín → kiểm tra chất lượng → lắp chốt an toàn → Lắp khóa niêm phong → hoàn thiện lắp ráp phụ kiện → dán tem nhãn → đóng gói → xuất xưởng.

- Thông số kỹ thuật: vỏ bình bằng vật liệu thép cacbon; dung tích danh định: 4,5 lít; khối lượng khí CO₂ sau khi hoàn thiện: 3kg (dung sai nạp từ 0% đến 5%); áp suất làm việc: 4,5 MPa; áp suất thử: 25 MPa; công suất chữa cháy: 34B, C. Bộ van: 0,202 kg ± 2%, vật liệu từ đồng thau hoặc hợp kim đồng chịu áp lực, áp suất làm việc thiết kế: phù hợp bình chữa cháy CO₂ áp suất cao. Ống siphon: dạng ống thẳng, dùng để dẫn CO₂ lỏng từ đáy bình tới cụm van khi vận hành. Loa phun CO₂: làm bằng nhựa kỹ thuật chịu lạnh, dùng để định hướng dòng khí CO₂. Chốt an toàn: bằng hợp kim kẽm, dùng để khóa cơ khí tay bóp van. Khóa niêm phong: bằng nhựa, đóng vai trò bảo vệ thiết bị, ngăn ngừa việc kích hoạt ngoài ý muốn.


- Công dụng theo thiết kế: 04 bộ linh kiện nhập trên được dùng làm bán thành phẩm phục vụ hoạt động sản xuất, lắp ráp và hoàn thiện bình chữa cháy CO₂ tại nhà máy của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ cao VNSAFE. Trong bình chữa cháy CO₂: khí CO₂ vừa là chất chữa cháy vừa là môi chất tạo áp lực để phun chất chữa cháy ra ngoài thông qua cụm van và loa phun. Sau khi 04 linh kiện trên nhập khẩu về sẽ được đưa vào nhà máy của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ cao VNSAFE để lắp ráp thành bình chữa cháy hoàn chỉnh bằng cách đưa vào máy chuyên dụng để nạp khí CO₂; dán tem nhãn, khi đó mới trở thành sản phẩm hoàn chỉnh được sử dụng để chữa cháy các đám cháy loại B, C và cháy thiết bị điện. Công suất chữa cháy: 34B, C.

3. Kết quả xác định trước mã số:


Tên thương mại: Bộ linh kiện đồng bộ dùng để sản xuất bình chữa cháy khí CO₂ MT3 (3kg). Tiếng Anh: CO₂ Fire Extinguisher MT3 Assembly Kit.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Bình chữa cháy khí CO₂ MT3 (3kg) bán thành phẩm, ở dạng chưa lắp ráp, tháo rời, cấu tạo gồm: Vỏ bình chữa cháy CO₂ bằng thép chịu áp lực (01 chiếc) có cụm van (01 bộ) chữa cháy được cuộn băng tan và ống siphon (ống hút CO₂ trong bình) được siết cố định; Chốt cài an toàn (01 chiếc); Khóa niêm phong (01 chiếc); Loa phun CO₂ (01 bộ).

Sau khi nhập khẩu, bộ linh kiện gồm 4 chi tiết trên sẽ trải qua quá trình lắp ráp, nạp khí CO₂ và dán tem nhãn tại nhà máy của Công ty là trở thành bình chữa bình chữa cháy CO₂ hoàn chỉnh, được sử dụng để chữa cháy các đám cháy loại B, C và cháy thiết bị điện.



Hình 1: Hình ảnh các thành phần của bộ linh kiện
(Nguồn: Doanh nghiệp cung cấp)



Hình 2: Hình ảnh minh họa 04 linh kiện nhập khẩu sau khi đã lắp ráp (Nguồn: Doanh nghiệp cung cấp)

Ký, mã hiệu, chủng loại: CKD-MT3.

Nhà sản xuất: HEBEI SHIYAO
FIRE FIGHTING EQUIPMENT
CO., LTD.

thuộc nhóm **84.24** “Thiết bị cơ khí (hoạt động bằng tay hoặc không) để phun bắn, phun rải hoặc phun áp lực các chất lỏng hoặc chất bột; bình dập lửa, đã hoặc chưa nạp; súng phun và các thiết bị tương tự; máy phun bắn hơi nước hoặc cát và các loại máy phun bắn tia tương tự.”, phân nhóm **8424.10** - Bình dập lửa, đã hoặc chưa nạp:”, mã số **8424.10.90** “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Cục trưởng Cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ cao VNSAFE biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- PCT Nguyễn Thành Hưng (để b/c);
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ cao VNSAFE (Số nhà KĐ-54, đường Kinh Đô, Khu đô thị sinh thái Dream City, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên);
- Các Chi cục Hải quan khu vực (để t/hiện);
- Chi cục Kiểm định Hải quan;
- Cổng thông tin điện tử Hải quan;
- Lưu: VT, NVTHQ-PL-My (3b).

TL. CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN NGHIỆP VỤ THUẾ HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN



Bùi Tuấn Hải

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số