



**BỘ TÀI CHÍNH
CỤC HẢI QUAN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 18155/TB-CHQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO
Về kết quả xác định trước mã số

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 167/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 và Thông tư số 121/2025/TT-BTC ngày 18/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, đơn đề nghị số 2026-01/TMS-VNS ngày 15/6/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ cao VNSAFE, mã số thuế 0901215434 cung cấp;

Cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Bộ linh kiện đồng bộ dùng để sản xuất bình chữa cháy bột khô ABC-8kg. (Bình chữa cháy bột khô ABC 8kg bán thành phẩm, ở dạng chưa lắp ráp, tháo rời). Tiếng Anh: Semi-finished ABC-8kg Dry Powder Fire Extinguisher Assembly Kit.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hàng hóa là bộ linh kiện đồng bộ dùng để sản xuất và lắp ráp bình chữa cháy bột khô ABC-8kg tại Việt Nam (Bình chữa cháy bột khô ABC 8kg bán thành phẩm, ở dạng chưa lắp ráp, tháo rời).

Hàng hóa được nhập khẩu để tiếp tục sản xuất, lắp ráp và hoàn thiện bình chữa cháy ABC-8kg tại nhà máy của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ cao VNSAFE.	
Ký, mã hiệu, chủng loại: CKD-ABC8.	Nhà sản xuất: HEBEI SHIYAO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., LTD.

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học:

+ Vỏ bình chữa cháy bằng thép chuyên dụng đã chứa sẵn bột chữa cháy ABC 8kg có nắp đậy bằng nhựa: 01 chiếc. Vỏ bình chữa cháy: được sản xuất bằng thép chuyên dụng, độ dày $1,35 \pm 0,1$ mm, hình trụ tròn; sơn bột tĩnh điện màu đỏ; khối lượng vỏ bình: $3,2 \text{ kg} \pm 2\%$; đường kính thân bình: 163 ± 2 mm; chiều cao thân bình: 530 ± 14 mm. Vỏ bình chữa cháy này không thiết kế để người sử dụng thông thường có thể tự ý mở ra hoặc đóng lại sau khi đã nạp bột chữa cháy. Việc tháo mở chỉ được thực hiện bằng dụng cụ kỹ thuật chuyên dụng bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị kỹ thuật có chuyên môn nhằm phục vụ kiểm tra chất lượng, bảo trì hoặc tiếp tục quá trình lắp ráp hoàn thiện sản phẩm. Bột chữa cháy ABC được nạp sẵn bên trong bình; khối lượng bột: $8 \text{ kg} \pm 2\%$; thành phần chính: Monoammonium Phosphate; Ammonium Sulfate; phụ gia chống vón; phụ gia chống hút ẩm. Nắp đậy vỏ bình bằng vật liệu nhựa tổng hợp: loại ren đường kính 30mm, bước ren: 1.5mm.

+ Cụm van bình chữa cháy: 01 bộ, được chế tạo từ hợp kim đồng, tích hợp các vòng đệm (gioăng làm kín) bằng cao su kỹ thuật bên trong. Bộ phận này có chức năng đảm bảo bình hoàn toàn kín khí, ngăn chặn tuyệt đối tình trạng rò rỉ chất chữa cháy, đồng thời điều khiển kích hoạt phun chất chữa cháy khi sử dụng;

+ Chốt cài an toàn (01 chiếc) được sản xuất từ thép mạ kẽm, dùng để ngăn phun xả ngoài ý muốn;

+ Đồng hồ áp suất (01 chiếc) dùng để hiển thị áp suất trong bình;

+ Ống hút bột (01 chiếc) làm bằng nhựa kỹ thuật, dùng để dẫn chất cháy từ đáy bình lên van;

+ Khóa niêm phong (01 chiếc) được sản xuất bằng nhựa, đóng vai trò bảo vệ thiết bị, ngăn ngừa việc kích hoạt ngoài ý muốn;

+ Vòi phun (01 chiếc) bằng nhựa tổng hợp, dùng để dẫn chất chữa cháy ra ngoài;

+ Đai cố định (01 chiếc) hỗ trợ cố định và lưu trữ bình chữa cháy đúng quy cách.

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Sau khi nhập khẩu 08 linh kiện trên về sẽ được đưa vào nhà máy của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ cao VNSAFE để lắp ráp thành bình chữa cháy hoàn chỉnh bằng cách đưa vào máy chuyên dụng để nạp khí đẩy; dán tem nhãn, khi đó mới sử dụng được. Quy trình lắp ráp: 08 linh kiện đồng bộ nhập khẩu → kiểm tra đầu vào → kiểm tra bột chữa cháy → lắp ráp đồng hồ áp suất → lắp ráp van chữa cháy → nạp khí đẩy → lắp chốt cài an toàn → lắp khóa niêm phong → kiểm tra độ kín → kiểm tra áp suất → dán tem nhãn → lắp phụ kiện → kiểm tra ngoại quan → đóng gói → xuất xưởng.

- Thông số kỹ thuật: Model: CKD-ABC8. Loại hàng hóa: bộ linh kiện đồng bộ dùng để sản xuất bình chữa cháy bột khô ABC-8kg. Thân bình chữa cháy: vật liệu bằng thép các-bon chuyên dụng dùng chế tạo bình chữa cháy; khối lượng vỏ bình: $3,2 \text{ kg} \pm 2\%$; đường kính thân bình: $163 \pm 2 \text{ mm}$; chiều cao thân bình: $530 \pm 14 \text{ mm}$; độ dày thân bình: $1,35 \pm 0,10 \text{ mm}$; áp suất làm việc thiết kế: 1,2-1,5 MPa; áp suất thử thủy lực: 2,5 MPa; màu sắc: Đỏ. Bột chữa cháy ABC: khối lượng: $8 \text{ kg} \pm 2\%$; loại bột: ABC; thành phần hoạt chất chính: Monoammonium Phosphate, Ammonium Sulfate; trạng thái: bột khô. Van chữa cháy: Vật liệu bằng hợp kim đồng; kiểu van: van bóp tay; chức năng: điều khiển dòng chất chữa cháy. Đồng hồ áp suất: loại đồng hồ áp suất cơ; công dụng: hiển thị áp suất trong bình sau khi hoàn thiện. Ống hút bột: vật liệu nhựa kỹ thuật; chức năng: dẫn bột chữa cháy từ đáy bình tới cụm van. Vòi phun: vật liệu nhựa tổng hợp; chức năng: dẫn và định hướng dòng chất chữa cháy.

- Công dụng theo thiết kế: Bộ linh kiện đồng bộ làm bán thành phẩm phục vụ sản xuất, lắp ráp và hoàn thiện bình chữa cháy tại nhà máy của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ cao VNSAFE. Sản phẩm sau khi được nhập khẩu về, được đưa vào nhà máy của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ cao VNSAFE để lắp ráp hoàn chỉnh, sau đó được đưa vào máy chuyên dụng để nạp khí đẩy; kiểm tra độ kín; kiểm tra áp suất làm việc; dán tem nhãn thành phẩm; đóng gói thành phẩm. Khi đó mới trở thành bình chữa cháy hoàn chỉnh, được sử dụng để chữa cháy các đám cháy loại A (chất rắn), loại B (chất lỏng dễ cháy), loại C (chất khí cháy) và cháy thiết bị điện đang mang điện theo phạm vi công suất chữa cháy được thiết kế. Công suất chữa cháy của sản phẩm hoàn thiện: 4A, 144B, C.


3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Bộ linh kiện đồng bộ dùng để sản xuất bình chữa cháy bột khô ABC-8kg. (Bình chữa cháy bột khô ABC 8kg bán thành phẩm, ở dạng chưa lắp ráp, tháo rời). Tiếng Anh: Semi-finished ABC-8kg Dry Powder

Fire Extinguisher Assembly Kit.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Bình chữa cháy bột khô ABC 8kg bán thành phẩm, ở dạng chưa lắp ráp, tháo rời, cấu tạo gồm: 8 linh kiện: Vỏ bình chữa cháy bằng thép chuyên dụng (01 chiếc): chưa được nạp khí đầy, chưa dán tem nhãn, đã có nắp đậy bằng vật liệu nhựa tổng hợp, đã chứa sẵn bột chữa cháy ABC 8kg (Thành phần chính: Monoammonium Phosphate; Ammonium Sulfate; Phụ gia chống vón; Phụ gia chống hút ẩm); Cụm van bình chữa cháy (01 bộ) được chế tạo từ hợp kim đồng, tích hợp các vòng đệm (gioăng làm kín) bằng cao su kỹ thuật bên trong; Chốt cài an toàn được sản xuất từ Thép mạ kẽm (01 chiếc); Đồng hồ áp suất (01 chiếc); Ống hút bột làm bằng nhựa kỹ thuật (01 chiếc); Khóa niêm phong bằng nhựa (01 chiếc); Vòi phun bằng nhựa tổng hợp (01 chiếc); Đai cố định (01 chiếc).

Sau khi nhập khẩu, bộ linh kiện gồm 8 chi tiết trên sẽ trải qua quá trình lắp ráp, nạp thêm khí đầy và dán tem nhãn tại nhà máy của Công ty là trở thành bình chữa cháy bột khô ABC hoàn chỉnh, được sử dụng để chữa cháy các đám cháy.



Hình 1: Hình ảnh các thành phần của bộ linh kiện
(Nguồn: Doanh nghiệp cung cấp)



Hình 2: Hình ảnh minh họa 08 linh kiện nhập khẩu sau khi đã lắp ráp (Nguồn: Doanh nghiệp cung cấp)

Ký, mã hiệu, chủng loại: CKD-ABC8.

Nhà sản xuất: HEBEI SHIYAO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., LTD.

thuộc nhóm **84.24** “Thiết bị cơ khí (hoạt động bằng tay hoặc không) để phun bắn, phun rải hoặc phun áp lực các chất lỏng hoặc chất bột; bình dập lửa, đã hoặc chưa nạp; súng phun và các thiết bị tương tự; máy phun bắn hơi nước hoặc cát và các loại máy phun bắn tia tương tự.”, phân nhóm **8424.10** - Bình dập lửa, đã hoặc chưa nạp:”, mã số **8424.10.90** “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Cục trưởng Cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ cao VNSAFE biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- PCT Nguyễn Thành Hưng (để b/c);
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ cao VNSAFE (Số nhà KĐ-54, đường Kinh Đô, Khu đô thị sinh thái Dream City, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên);
- Các Chi cục Hải quan khu vực (để t/hiện);
- Chi cục Kiểm định Hải quan;
- Cổng thông tin điện tử Hải quan;
- Lưu: VT, NVTHQ-PL-My (3b).

TL. CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN NGHIỆP VỤ THUẾ HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN



Bùi Tuấn Hải

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số