



BỘ TÀI CHÍNH
CỤC HẢI QUAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21168 /TB-CHQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO
Về kết quả xác định trước mã số

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 167/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 và Thông tư số 121/2025/TT-BTC ngày 18/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở Đơn đề nghị xác định mã số CHQ2608_XDTHS3 ngày 06/8/2026 của Công ty TNHH Solum Vina (MST: 2500562138) và hồ sơ kèm theo;

Cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Thiết bị cung cấp nguồn cho máy chủ (Power Supply Unit for Server/PSU for Server)

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thiết bị chuyển đổi từ điện xoay chiều sang điện một chiều, hoặc từ điện một chiều điện áp cao sang điện một chiều điện áp thấp, dùng để cung cấp nguồn điện cho máy chủ (server) hoạt động.

Ký, mã hiệu, chủng loại:
Model No: PWS-802A-1R
Product code: PSSF801202A

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Solum Vina

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số: Theo hồ sơ đề nghị

xác định trước mã số, thông tin mặt hàng như sau:

- Thành phần, cấu tạo: Sản phẩm cấu tạo chính là vỏ kim loại (nhôm) bọc bên ngoài có đầu kết nối, bên trong là bản mạch gắn linh kiện: IC điều khiển chương trình, IC logic, IC khuếch đại tín hiệu, IC quản lý – điều khiển nguồn, đi-ốt, điện trở, tụ điện, cuộn cảm, Tranzitor, biến áp, LED, dây dẫn, cầu chì, đầu kết nối, tấm chắn cách điện và quạt tản nhiệt.

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Hoạt động theo cơ chế chuyển đổi điện áp để cung cấp điện đầu ra ổn định cho các thiết bị trong máy chủ hoạt động, bảo vệ các thành phần quan trọng của máy chủ không bị sốc đột ngột. Sản phẩm sẽ chuyển đổi điện áp đầu vào AC (110V hoặc 220V) hoặc DC (200-240V), thành điện áp đầu ra một chiều ổn định là 12VDC (chế độ hoạt động – Active) và 5VDC (chế độ chờ - standby). Để sử dụng sản phẩm, người dùng cắm nguồn vào máy chủ và kết nối các thiết bị trong máy chủ với các đầu cấp nguồn ổ cứng, mainboard, card đồ họa và các thiết bị khác.

- Hàm lượng tính trên trọng lượng: 1.26kg

- Thông số kỹ thuật:

Mục	Mô tả
Công suất tối đa	800W
Điện áp đầu vào	100-240VAC/10-5A hoặc 200-240VDC/5A
Điện áp đầu ra	Điện 1 chiều 12VDC/66A (Active - chế độ hoạt động), 5VDC/4A (Standby - chế độ chờ)
Tần số đầu vào	50/60 Hz
Hiệu suất	>90%
Kích thước	(H x W x L) 40 x 76 x 360 mm
Chuẩn hiệu suất năng lượng	80PLUS Titanium efficiency (chứng nhận hiệu suất năng lượng)
Hỗ trợ công nghệ Active PFC	Có (điều chỉnh hệ số công suất tối ưu hóa năng lượng)
Hỗ trợ các chuẩn bảo vệ	Quá tải, quá áp, quá nhiệt, ngắn mạch
Chứng nhận an toàn	UL, CCC, FCC, CE, RoHS

- Quy trình sản xuất: Bắn Laser mã code trên bảng mạch trắng → Gắn linh kiện dán (IC điều khiển chương trình, IC logic, IC khuếch đại tín hiệu, IC quản lý – điều khiển nguồn, đi-ốt, điện trở dán, tụ điện dán, Transistor) vào bảng mạch dạng tấm (SMT) → Gắn các linh kiện cỡ lớn (Tụ điện, cuộn cảm, tụ bảo vệ, cầu chì, biến áp, dây dẫn điện, LED) vào bảng mạch đã gắn linh kiện dán (M/I) → Hàn thiếc cố định chân linh kiện qua lò Reflow (Flow) → Hàn các vị trí thiếu thiếc lại bằng tay (T/U) → Kiểm tra ngoại quan bằng máy (AOI) → Kiểm tra các linh kiện & chức năng cơ bản của bảng mạch đã được gắn linh kiện (ICT, FT#1-1) → Lắp ráp bảng mạch vào trong vỏ kim loại và bắt vít (Case) → Kiểm

tra chức năng lần 2 (FT#1-2) → Kiểm tra lão hóa của sản phẩm (B/I) → Kiểm tra chức năng và ngoại quan sản phẩm lần cuối (HIPOT, FT#2) → Tải chương trình vào sản phẩm (EEPROM) → Đóng gói sản phẩm (Packing).

- Công dụng theo thiết kế: Thiết bị cung cấp nguồn điện cho các linh kiện bên trong máy chủ. Sản phẩm cũng được thiết kế để bảo vệ các thiết bị trong máy tính trước những tác động của điện áp không ổn định, tắt nguồn đột ngột, quá tải và các vấn đề khác. Tăng hiệu suất và độ tin cậy. Cho phép người dùng cấu hình và tùy chỉnh các tính năng và hiệu suất của nguồn máy chủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng.

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Thiết bị cung cấp nguồn cho máy chủ (Power Supply Unit for Server/PSU for Server)

- Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thiết bị chuyển đổi từ điện xoay chiều sang điện một chiều, hoặc từ điện một chiều điện áp cao sang điện một chiều điện áp thấp, dùng để cung cấp nguồn điện cho máy chủ (server) hoạt động, không phải bộ nguồn cấp điện liên tục (UPS).

Ký, mã hiệu, chủng loại:
Model No: PWS-802A-1R
Product code: PSSF801202A

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Solum Vina

thuộc nhóm **8504** “Máy biến điện (máy biến áp và máy biến dòng), máy biến đổi điện tĩnh (ví dụ, bộ chỉnh lưu) và cuộn cảm.”, phân nhóm **8504.40** “- Máy biến đổi tĩnh điện:”, phân nhóm “- - Dùng cho các máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng, và thiết bị viễn thông”, mã số **8504.40.19** “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.

Cục trưởng Cục hải quan thông báo để Công ty TNHH Solum Vina biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH Solum Vina (Lô B3, Khu Công nghiệp Bá Thiện II, Xã Bình Xuyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam);
- PCT Nguyễn Thành Hưng (để báo cáo)
- Chi cục Kiểm định Hải quan;
- Các Chi cục Hải quan khu vực (để t/hiện);
- Cổng thông tin điện tử Hải quan (VP);
- Lưu: VT, NVTHQ-PL-Hiểu (3b).

TL. CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN NGHIỆP VỤ THUẾ HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN



Bùi Tuấn Hải

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.