



**BỘ TÀI CHÍNH
CỤC HẢI QUAN**

Số: **22294**/TB-CHQ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO
Về kết quả xác định trước mã số

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 167/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 và Thông tư số 121/2025/TT-BTC ngày 18/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 85/2026/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị số 04/2026 ngày 01/7/2026 của Công ty TNHH LANXESS VIỆT NAM, mã số thuế: 0316619011;

Cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Preventol BM 5	
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chất bảo quản dựa trên benzisothiazolinone và methylisothiazolinone Preventol BM 5	
Ký, mã hiệu, chủng loại: Preventol BM 5	Nhà sản xuất: Lanxess Pte. Ltd

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số: Theo hồ sơ xác định trước mã số, thông tin mặt hàng như sau:

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học:

Preventol BM 5 chứa các thành phần sau: 2-methyl-2H-isothiazol-3-one và 1,2-

benzisothiazol-3(2H)-one

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:

Phổ hoạt động:

Preventol® BM 5 là dung dịch nước có màu nhạt, dựa trên hỗn hợp các hoạt chất diệt khuẩn benzisothiazolinone (BIT) và methyisothiazolinone (MIT). Sự kết hợp này mang lại phổ hoạt động kháng khuẩn rộng, đặc biệt là chống lại vi khuẩn. Preventol® BM 5 có những đặc điểm ưu việt sau:

- + Phổ hoạt động rộng
- + Ổn định trong môi trường kiềm đến khoảng pH 10
- + Nhiệt độ xử lý lên đến ít nhất 60 °C
- + Khả năng tương thích tốt
- + Hàm lượng muối thấp, không chứa kim loại hóa trị hai
- + Không chứa dung môi hữu cơ

Không chứa hợp chất hữu cơ dễ bay hơi VOC, không chứa chloromethylisothiazolinone CMIT, không chứa formaldehyde

Preventol® BM 5 là dung dịch gốc nước, không chứa bất kỳ dung môi hay thành phần VOC nào. Chất diệt khuẩn này nổi bật nhờ độ ổn định tốt trong các sản phẩm kiềm ở độ pH khoảng 10 - do đó, hiệu quả kháng khuẩn được đảm bảo ngay cả trong thời gian bảo quản dài hơn. Ngoài ra, Preventol® BM 5 đặc biệt thích hợp cho các ứng dụng mà sản phẩm cần được bảo vệ có hàm lượng VOC thấp hoặc không có VOC, ví dụ như sơn nội thất phát thải thấp hoặc nhũ tương polymer dùng trong sản xuất vật liệu xây dựng nội thất (thảm, chất kết dính, v.v.).

Để bảo quản các loại sơn tường có hàm lượng khí thải thấp theo tiêu chuẩn RAL-UZ 102, Preventol® BM 5 có thể được sử dụng với liều lượng lên đến 0,40% (tương ứng với ≤ 200 ppm BIT/MIT (1:1)).

Preventol® BM 5 có thể được thêm vào bất kỳ giai đoạn nào của quy trình sản xuất, nhưng tốt nhất nên thêm trực tiếp vào nước cấp, vì điều này giúp cải thiện vệ sinh quy trình, đặc biệt là trong giai đoạn đầu sản xuất. Tuy nhiên, nếu dự kiến nhiệt độ khá cao (> 60 °C) hoặc giá trị pH cao (> 10) xảy ra trong quá trình sản xuất, chất bảo quản nên được thêm vào cuối hoặc vào sản phẩm hoàn thiện. Phải đảm bảo phân bố đồng đều trong sản phẩm cần được bảo vệ để đạt được hiệu quả đáng tin cậy và đồng nhất. Điều này phải được thực hiện bằng cách áp dụng các biện pháp thích hợp trong sản xuất (khuấy, đảo, tuần hoàn, v.v.).

Các thành phần bổ sung được đề xuất (tính theo phần trăm trọng lượng): Sơn nhũ tương, Nhũ tương polyme, Keo và chất kết dính, Chất tẩy rửa, Lớp phủ giấy: 0,1 - 0,4

- Hàm lượng tính trên trọng lượng:

Tên hóa chất	Số CAS	Hàm lượng (%)
2-methyl-2H-isothiazol-3-one	2682-20-4	$\geq 2,5$ - < 3
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	2634-33-5	$\geq 1,5$ - $< 2,5$
water	7732-18-5	≥ 90 - < 100
Tổng		100

- Thông số kỹ thuật: Đóng gói: 20KG/ thùng

Đặc tính	Tiêu chuẩn
Trạng thái	chất lỏng gần như trong suốt, không màu

	đến màu cam nhạt
pH	8.00 – 9.0
Khối lượng riêng	1,015 - 1,04 g/cm ³

- Công dụng theo thiết kế: Để bảo quản các chế phẩm kỹ thuật gốc nước như sơn và chất phủ gốc nước, polyme nhũ tương, thạch cao, chất độn, bột màu, lớp phủ giấy, mực in, chất kết dính tổng hợp và tự nhiên, chất tẩy rửa và các sản phẩm tương tự.

3. Kết quả xác định trước mã số: Theo thông tin trên Đơn đề nghị xác định trước mã số, thông tin tại tài liệu đính kèm hồ sơ, mặt hàng như sau:

Tên thương mại: Preventol BM 5

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học:

Preventol BM 5 chứa các thành phần sau: 2-methyl-2H-isothiazol-3-one và 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:

Phổ hoạt động:

Preventol® BM 5 là dung dịch nước có màu nhạt, dựa trên hỗn hợp các hoạt chất diệt khuẩn benzisothiazolinone (BIT) và methyisothiazolinone (MIT). Sự kết hợp này mang lại phổ hoạt động kháng khuẩn rộng, đặc biệt là chống lại vi khuẩn. Preventol® BM 5 có những đặc điểm ưu việt sau:

- + Phổ hoạt động rộng
- + Ổn định trong môi trường kiềm đến khoảng pH 10
- + Nhiệt độ xử lý lên đến ít nhất 60 °C
- + Khả năng tương thích tốt
- + Hàm lượng muối thấp, không chứa kim loại hóa trị hai
- + Không chứa dung môi hữu cơ

Không chứa hợp chất hữu cơ dễ bay hơi VOC, không chứa chloromethylisothiazolinone CMIT, không chứa formaldehyde

Preventol® BM 5 là dung dịch gốc nước, không chứa bất kỳ dung môi hay thành phần VOC nào. Chất diệt khuẩn này nổi bật nhờ độ ổn định tốt trong các sản phẩm kiềm ở độ pH khoảng 10 - do đó, hiệu quả kháng khuẩn được đảm bảo ngay cả trong thời gian bảo quản dài hơn. Ngoài ra, Preventol® BM 5 đặc biệt thích hợp cho các ứng dụng mà sản phẩm cần được bảo vệ có hàm lượng VOC thấp hoặc không có VOC, ví dụ như sơn nội thất phát thải thấp hoặc nhũ tương polymer dùng trong sản xuất vật liệu xây dựng nội thất (thảm, chất kết dính, v.v.).

Để bảo quản các loại sơn tường có hàm lượng khí thải thấp theo tiêu chuẩn RAL-UZ 102, Preventol® BM 5 có thể được sử dụng với liều lượng lên đến 0,40% (tương ứng với ≤ 200 ppm BIT/MIT (1:1)).

Preventol® BM 5 có thể được thêm vào bất kỳ giai đoạn nào của quy trình sản xuất, nhưng tốt nhất nên thêm trực tiếp vào nước cấp, vì điều này giúp cải thiện vệ sinh quy trình, đặc biệt là trong giai đoạn đầu sản xuất. Tuy nhiên, nếu dự kiến nhiệt độ khá cao (> 60 °C) hoặc giá trị pH cao (> 10) xảy ra trong quá trình sản xuất, chất bảo quản nên được thêm vào cuối hoặc vào sản phẩm hoàn thiện. Phải đảm bảo phân bố đồng đều trong sản phẩm cần được bảo vệ để đạt được hiệu quả đáng tin cậy và đồng nhất. Điều này phải được thực hiện bằng cách áp dụng các biện pháp thích hợp trong sản xuất (khuấy, đảo, tuần hoàn, v.v.).

Các thành phần bổ sung được đề xuất (tính theo phần trăm trọng lượng): Sơn nhũ tương, Nhũ tương polyme, Keo và chất kết dính, Chất tẩy rửa, Lớp phủ giấy: 0,1 - 0,4

- Hàm lượng tính trên trọng lượng:

Tên hóa chất	Số CAS	Hàm lượng (%)
2-methyl-2H-isothiazol-3-one	2682-20-4	$\geq 2,5$ - < 3
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	2634-33-5	$\geq 1,5$ - $< 2,5$
water	7732-18-5	≥ 90 - < 100
Tổng		100

- Thông số kỹ thuật: Đóng gói: 20KG/ thùng

Đặc tính	Tiêu chuẩn
Trạng thái	chất lỏng gần như trong suốt, không n đến màu cam nhạt
pH	8.00 – 9.0
Khối lượng riêng	1,015 - 1,04 g/cm ³

- Công dụng theo thiết kế: Để bảo quản các chế phẩm kỹ thuật gốc nước như sơn và chất phủ gốc nước, polyme nhũ tương, thạch cao, chất độn, bột màu, lớp phủ giấy, mực in, chất kết dính tổng hợp và tự nhiên, chất tẩy rửa và các sản phẩm tương tự.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Preventol BM 5	Nhà sản xuất: Lanxess Pte. Ltd
--	--------------------------------

thuộc nhóm **38.08** “Thuốc trừ côn trùng, thuốc diệt loài gặm nhấm, thuốc trừ nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc chống nảy mầm và thuốc điều hoà sinh trưởng cây trồng, thuốc khử trùng và các sản phẩm tương tự, được làm thành dạng nhất định hoặc đóng gói để bán lẻ hoặc như các chế phẩm hoặc sản phẩm (ví dụ, băng, bác và nền đã xử lý lưu huỳnh và giấy bẫy ruồi).”, phân nhóm “- Loại khác:”, phân nhóm **3808.99** “- - Loại khác:”, mã số **3808.99.90** “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Cục trưởng Cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH LANXESS VIỆT NAM biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH LANXESS VIỆT NAM (Phòng 803B, Tầng 8, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh);
- PCT. Nguyễn Thành Hưng (để báo cáo);
- Các Chi cục hải quan khu vực (để thực hiện);
- Chi cục Kiểm định hải quan;
- Cổng thông tin điện tử Hải quan (Văn phòng);
- Lưu: VT, NVTHQ-PL-Huyền (3b).

TL. CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN NGHIỆP VỤ THUẾ HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN



Bùi Tuấn Hải

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.