



**BỘ TÀI CHÍNH
CỤC HẢI QUAN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 22371/TB-CHQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO
Về kết quả xác định trước mã số

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 167/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2018 và Thông tư số 121/2025/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 85/2026/TT-BTC ngày 30 tháng 06 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở Đơn đề nghị xác định mã số số GLTVN/202608 đề ngày 29/08/2026 của CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GLOBAL LIGHTING (VIỆT NAM) (MST: 0700875430) và hồ sơ kèm theo;

Cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: D90/D100 Backlight Module

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Mô-đun đèn nền của bàn phím máy tính

Ký, mã hiệu, chủng loại: D90/D100 Backlight Module	Nhà sản xuất: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GLOBAL LIGHTING (VIỆT NAM)
---	---

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số: Theo hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, thông tin mặt hàng như sau:

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học:

+ Thanh chip Led (Chất liệu: FR4, Số lượng: 1): Bao gồm thanh mạch in PCB chưa gắn linh kiện, đầu nối và chip Led; thanh mạch in PCB dùng để dẫn điện tới các chip led, đầu kết nối dùng để tiếp nhận nguồn điện, chip Led phát sáng.

+ Tấm phản xạ ánh sáng (Chất liệu: Nhôm + polyester + Keo acrylic + phụ gia

khác, Số lượng: 1): Phản xạ và hướng ánh sáng trở lại tấm dẫn sáng.

+ Tấm dẫn sáng (Chất liệu: Nhựa PC, Số lượng: 1): Thu nhận và phân bố ánh sáng đều trên toàn bộ diện tích của mô-đun đèn nền.

+ Tấm chắn sáng (Chất liệu: Nhựa PET, Số lượng: 1): Chắn ánh sáng tại các vị trí được chỉ định và tạo vùng phát sáng theo hình dạng phím.

+ Miếng bảo vệ đầu kết nối (Chất liệu: Nhựa PET, Số lượng: 1): Bảo vệ đầu kết nối của thanh chip Led.

+ Tấm bảo vệ (Chất liệu: Nhựa PET, Số lượng: 1): Chống bụi bẩn khi vận chuyển và đóng gói.

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:

Mô-đun đèn nền được lắp ráp trong bàn phím của máy tính, sử dụng nguồn điện của bàn phím. Khi có dòng điện chạy qua, bo mạch chủ của bàn phím sẽ kiểm soát và điều chỉnh điện áp, dòng điện phù hợp để cung cấp cho các chip LED, đảm bảo chip LED hoạt động ổn định và hạn chế nguy cơ hư hỏng do điện áp hoặc dòng điện vượt quá phạm vi cho phép.

Sau đó dòng điện sẽ được tiếp nhận tại tiếp điểm đồng của đầu kết nối và truyền qua đường mạch đồng đến chip LED được gắn trên thanh PCB để cung cấp nguồn điện cho chip LED phát sáng. Đầu kết nối trên thanh PCB được bảo vệ bởi miếng bảo vệ đầu kết nối.

Ánh sáng phát ra từ đèn Led sẽ được tấm phản xạ định hướng và phản xạ trở lại tấm dẫn sáng, hạn chế lượng ánh sáng bị chiếu ra ngoài. Sau đó, ánh sáng tiếp tục truyền tới tấm dẫn sáng, tấm dẫn sáng có tác dụng phân bố ánh sáng tới toàn bộ khu vực cần chiếu sáng, giúp ánh sáng lan truyền đồng đều hơn.

Tiếp theo, Tấm chắn sáng có tác dụng che chắn và hạn chế ánh sáng tại những vị trí không cần phát sáng, đồng thời kiểm soát phạm vi và hình dạng vùng phát sáng tương ứng với từng khu vực hoặc ký tự trên phím. Nhờ đó, ánh sáng được tập trung vào đúng vị trí cần chiếu sáng, hạn chế hiện tượng rò sáng và tạo hiệu ứng chiếu sáng rõ ràng, đồng đều cho bàn phím.

Sau khi hoàn thiện quá trình lắp ráp, tấm bảo vệ (màng PET) được gắn phía sau tấm chắn sáng nhằm bảo vệ bề mặt mô-đun, hạn chế bụi bẩn và các tạp chất xâm nhập trong quá trình đóng gói, vận chuyển.

- Hàm lượng tính trên trọng lượng: Trọng lượng của sản phẩm: 0.02162 Kg

- Thông số kỹ thuật: Kích thước: 297,57 x 130,98 x 0,86mm; Điện áp định mức: 28 VDC; Dòng điện: 20mA; Công suất xấp xỉ: 0.56W; Độ sáng trung bình: 22 nits tại các vị trí phím.

- Quy trình sản xuất: Gắn Thanh chip Led vào tấm dẫn sáng → Lắp tấm phản xạ phía dưới tấm dẫn sáng → Lắp tấm chắn sáng lên trên tấm dẫn sáng → Dán miếng bảo vệ đầu nối vào trên thanh chip Led → Dán tấm bảo vệ (màng PET) lên tấm chắn sáng.

- Công dụng theo thiết kế: Lắp ráp trực tiếp trong bàn phím máy tính để chiếu sáng cho bàn phím tạo ra bàn phím phát sáng.

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: D90/D100 Backlight Module

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Mô-đun đèn nền (Backlight Module) của bàn phím máy tính, cấu tạo gồm các thành phần: Thanh chip Led, Tấm phản xạ ánh sáng, Tấm dẫn sáng, Tấm chắn sáng, Miếng bảo vệ đầu kết nối, Tấm bảo vệ.

Thông số kỹ thuật: Kích thước: 297,57 x 130,98 x 0,86mm; Điện áp định mức: 28 VDC; Dòng điện: 20mA; Công suất xấp xỉ: 0.56W; Độ sáng trung bình: 22 nits tại các vị trí phím.

Mặt hàng lắp ráp trực tiếp trong bàn phím máy tính, sử dụng nguồn điện đã được điều chỉnh điện áp phù hợp từ bo mạch chủ của bàn phím, dùng để chiếu sáng cho bàn phím tạo ra bàn phím phát sáng.

Ký, mã hiệu, chủng loại: D90/D100 Backlight Module	Nhà sản xuất: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GLOBAL LIGHTING (VIỆT NAM)
--	---

thuộc nhóm **84.73** “*Bộ phận và phụ kiện (trừ vỏ, hộp đựng và các loại tương tự) chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng với các máy thuộc các nhóm từ 84.70 đến 84.72*”, phân nhóm **8473.30** “*- Bộ phận và phụ kiện của máy thuộc nhóm 84.71*”, mã số **8473.30.90** “*- - Loại khác*” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.

Cục trưởng Cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH Công nghệ Global Lighting (Việt Nam) (Lô CN13, Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III, Phường Đồng Văn, Tỉnh Ninh Bình);
- PCT. Nguyễn Thành Hưng (để b/cáo);
- Chi cục Kiểm định Hải quan;
- Các Chi cục Hải quan khu vực (để t/hiện);
- Cổng thông tin điện tử Hải quan;
- Lưu: VT, NVTHQ-PL-Hoàng (3b).

TL. CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN NGHIỆP VỤ THUẾ HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN



Bùi Tuấn Hải

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.